



MANUAL DE USO



β eta



Bioquantia



ÍNDICE

1. Introducción
2. Normas de Seguridad
3. Descripción del Equipo
4. Instalación
5. Funcionamiento
6. Programas y Protocolos de Uso
7. Mantenimiento
8. Solución de Problemas
9. Garantía y Servicio Técnico
10. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

Este manual describe el uso, instalación y mantenimiento de la Máquina Beta de Bioquantia. Beta integra un pediluvio iónico y un sistema de frecuencias eléctricas diseñadas para favorecer procesos de **ARMONIZACION, DESINTOXICACION, LIMPIEZA Y REGULACION ENERGÉTICA, SELLADO DE CAMPO**. Su objetivo es brindar al usuario una experiencia segura, clara y eficaz en el uso del equipo.

El equipo cuenta con dos sistemas, uno es el pediluvio iónico, que por medio de electrolisis en agua permite la ionización de las moléculas de los minerales disueltos, generando un porcentaje aproximado de 75% de carga iónica positivo y un 25% de carga iónica negativa, esto permite que los minerales que ingresen puedan desactivar las toxinas del cuerpo.

El segundo sistema es un panel de control con paquetes de frecuencia pre-instaladas para funciones específicas, con tiempo variable para cada uno de ellos, de manera que el tratamiento se realice de manera placentera.

2. NORMAS DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente antes de usar la máquina.

- No usar en personas con marcapasos o dispositivos electrónicos implantados.
- Evitar el uso en mujeres embarazadas.
- No utilizar en presencia de agua o ambientes húmedos fuera del pediluvio preparado.
- Desconectar siempre el equipo antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- No utilizar en personas con heridas abiertas en los pies.
- Consultar con un profesional de la salud si el usuario tiene epilepsia, problemas cardíacos graves o implantes metálicos.

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El equipo incluye los siguientes componentes principales:


- 1 Panel de control con pantalla digital y selector de programas.
- 1 Batea para pediluvio iónico de pies.
- 4 Electrodo y cables de conexión (rojo, azul, amarillo y negro).

4. INSTALACIÓN

Colocar el equipo en una superficie estable.

- Verificar que la tensión eléctrica corresponda con la indicada en la placa del equipo (220V / 50Hz).
- Colocar el pediluvio en un lugar seguro y cómodo para el usuario.
- Conectar los electrodos en las salidas correspondientes.
- Agregar agua al pediluvio y disolver la cantidad recomendada de sal (de 25 g a 80 g).
- Encender el interruptor principal.

5. FUNCIONAMIENTO



Encienda el equipo con el botón de encendido que se encuentra en la parte trasera.

Seleccione el programa o frecuencia deseada en el panel de control (1) con las flechas (4 o 5). Una vez que sea seleccionado el programa a realizar, dar Play (2), luego aparecerá la palabra DIARIO en el panel, donde se elegirá si el tratamiento es NORMAL o EXTENDIDO, para dar Play (2) en la selección que hagamos.

Ahí comenzará el tratamiento, donde tendremos en pantalla el nombre de la frecuencia del programa que estaremos utilizando en cada momento (1).

También cuenta con un temporizador para ver el tiempo de finalización del tratamiento.

En el caso de querer suspender uno de los programas deberá presionar el stop 2 veces (3) Coloque los pies en el pediluvio y mantenga una postura relajada durante la sesión.

Una vez finalizado el equipo emitirá un sonido que indicara la finalización del tratamiento, apague el equipo y desconecte los electrodos.

6. PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE USO

La Máquina Beta dispone de 5 programas principales:

Armonización de Chakras: Frecuencias destinadas a equilibrar los centros energéticos principales. Duración: 16 min 34 seg (DIARIA), 33 min 08 seg (MEDIA), 49 min 42 seg (PROFUNDA).

Limpieza Energetica: Ayuda a despejar bloqueos mentales y elevar la energía mental. Duración: 11 min 50 seg (DIARIA), 23 min 40 seg (MEDIA), 35 min 30 seg (PROFUNDA).

Vitalización Energetica: Favorece la armonización de emociones y la reducción de estrés. Duración: 17 min 45 seg (DIARIA), 35 min 30 seg (MEDIA), 53 min 15 seg (PROFUNDA).

Relax Energetico: Promueve la relajación profunda y el sueño reparador. Duración: 17 min 45 seg (DIARIA), 35 min 30 seg (MEDIA), 53 min 15 seg (PROFUNDA)., recomendado antes de dormir.

Sellado del Campo: Está pensado para reforzar la integridad del campo energético ayudando a que la persona se sienta protegida, contenida y en equilibrio. Se puede utilizar como cierre de los otros programas o individualmente. Duración: 7 min 6 seg (DIARIA), 14 min 12 seg (MEDIA), 21 min 18 seg (PROFUNDA).

Uso con del pediluvio(para tiempos DIARIO y MEDIO):

- Llenar con agua tibia hasta 1cm aprox. antes de que rebalse.
- Añadir sal (25 g equivalentes a agua de mar – hasta 80 g en protocolos intensivos) recomendamos sales marinas o sal de roca sin refinar por su mayor diversidad de minerales.
- Introducir los pies limpios y relajarse.
- No usar más de un programa seguido sin una pausa mínima de 30 minutos.
- Colocación de cables negro y azul en batea.
- Colocación de cables rojo en muñeca derecha y amarillo en izquierda.

Uso SIN el pediluvio (para tiempo PROFUNDO):

Colocar arneses: rojo en mano derecha, amarillo en izquierda, azul en tobillo derecho y negro en izquierdo.

7. MANTENIMIENTO

- Limpiar los electrodos y la cubeta del pediluvio con un paño suave y agua después de cada uso.
- Revisar periódicamente los cables y conexiones antes de utilizar.
- No abrir la carcasa del equipo; cualquier reparación debe ser realizada por servicio técnico autorizado en caso contrario se pierde la garantía.

Para soporte técnico, comuníquese con Bioquantia: soporte@bioquantia.com

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El equipo no enciende

Posible Causa: No está conectado a la red eléctrica

Solución: Verificar conexión y enchufe

Problema: No se sienten frecuencias

Posible Causa: Electrodos mal conectados o falta de sal en el agua

Solución: Revisar conexiones y preparar correctamente el pediluvio

Problema: Pantalla sin respuesta

Posible Causa: Falla del sistema

Solución: Contactar servicio técnico

Problema: Agua no cambia de color

Posible Causa: Poca sal añadida o electrólisis débil

Solución: Aumentar cantidad de sal a 50-80 g y verificar electrodos

9. GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Este equipo cuenta con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. La garantía cubre defectos de fabricación y no cubre daños por mal uso, humedad excesiva o manipulación indebida.

Para soporte técnico, comuníquese con Bioquantia: soporte@bioquantia.com

10. ANEXOS

Especificaciones técnicas:

- Voltaje de entrada: 220V / 50Hz

- Voltaje de salida: 12V DC
- Amperaje: 3A
- Potencia: 50W
- Frecuencia de trabajo: 1Hz – 10kHz
- Duración recomendada por sesión: según indicaciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Armonización energética

Proceso mediante el cual se equilibran los diferentes centros o campos de energía del cuerpo, favoreciendo un estado de bienestar general.

Campo etérico

Capa sutil de energía que rodea al cuerpo físico, relacionada con la vitalidad y la protección energética.

Chakras

Centros de energía ubicados en el cuerpo humano, según tradiciones orientales. Cada chakra regula aspectos físicos, emocionales y espirituales.

Electrólisis

Proceso químico que ocurre al pasar una corriente eléctrica a través de una solución (como agua con sal), provocando la separación de moléculas y la liberación de iones.

Frecuencia eléctrica

Número de oscilaciones o vibraciones por segundo de una señal eléctrica, medida en Hertz (Hz). En terapias energéticas, se emplean frecuencias específicas para inducir efectos bioeléctricos o bioenergéticos en el organismo.

Ionización

Transformación de un átomo o molécula al ganar o perder electrones, generando iones cargados positiva o negativamente. En el pediluvio iónico, este proceso favorece la interacción de minerales con el agua y el cuerpo.

Pediluvio iónico

Recipiente con agua y sales minerales en el cual se introducen los pies. Al aplicar corriente eléctrica controlada, se produce un proceso de electrólisis que genera un ambiente de carga iónica.

Programas de frecuencia

Secuencias predefinidas de oscilaciones eléctricas utilizadas en la máquina para obtener efectos específicos (ejemplo: relajación, liberación emocional, sellado energético).

Sellado energético

Proceso mediante el cual se refuerza la integridad del campo energético de una persona, evitando fugas o pérdidas de energía sutil.

Tóxicas

Sustancias de desecho metabólico o agentes externos que afectan negativamente al organismo. La desintoxicación busca reducir su carga en el cuerpo.